



**Conselleria d'Empresa,
Ocupació i Energia**

Direcció General d'Economia Circular,
Transició Energètica i Canvi Climàtic

Foners

	Filtre	Campanya	Data mostreig	V (m ³)	PM10	
					mg/filtre	µg/m ³
1	8.578	PM10	24/04/2024	55,19	1,21	21,92
2	8.579	PM10	25/04/2024	55,16	0,69	12,51
3	8.580	PM10	26/04/2024	55,16	1,26	22,84
4	8.581	PM10	27/04/2024	55,18	1,38	25,01
5	8.582	PM10	28/04/2024	55,16	0,91	16,50
6	8.583	PM10	29/04/2024	55,19	0,85	15,40
7	8.584	PM10	30/04/2024	55,23	0,70	12,67
8	8.585	PM10	01/05/2024	55,17	1,02	18,49
9	8.586	PM10	02/05/2024	55,23	0,82	14,85
10	8.587	PM10	03/05/2024	55,19	0,96	17,39
11	8.588	PM10	04/05/2024	55,21	0,98	17,75
12	8.589	PM10	05/05/2024	55,16	1,07	19,40
13	8.590	PM10	06/05/2024	55,17	0,72	13,05
14	8.591	PM10	07/05/2024	55,16	0,92	16,68
15	8.592	Blanc	-	-	< 0,30	
16	8.593	Blanc	-	-	< 0,30	
1	8.774	PM10	15/08/2024	55,17	0,49	8,88
2	8.775	PM10	16/08/2024	55,15	0,66	11,97
3	8.776	PM10	17/08/2024	55,13	0,78	14,15
4	8.777	PM10	18/08/2024	55,17	0,90	16,31
5	8.778	PM10	19/08/2024	55,14	1,22	22,12
6	8.779	PM10	20/08/2024	54,89	1,01	18,40
7	8.780	PM10	21/08/2024	55,20	1,19	21,56
8	8.781	PM10	22/08/2024	55,13	0,84	15,24
9	8.782	PM10	23/08/2024	55,22	1,32	23,91
10	8.783	PM10	24/08/2024	55,11	1,00	18,15
11	8.784	PM10	25/08/2024	55,19	0,95	17,21
12	8.785	PM10	26/08/2024	55,25	0,76	13,75
13	8.786	PM10	27/08/2024	55,15	0,75	13,60
14	8.787	PM10	28/08/2024	55,17	1,04	18,85
15	8.788	PM10	29/08/2024	55,14	0,88	15,96
16	8.789	Blanc	-	-	< 0,30	



**Conselleria d'Empresa,
Ocupació i Energia**

Direcció General d'Economia Circular,
Transició Energètica i Canvi Climàtic

Foners

	Filtre	Campanya	Data mostreig	V (m ³)	PM10	
					mg/filtre	µg/m ³
1	8.912	PM10	24/10/2024	55,14	1,08	19,58
2	8.913	PM10	25/10/2024	55,23	1,13	20,46
3	8.914	PM10	26/10/2024	55,16	0,89	16,14
4	8.915	PM10	27/10/2024	55,25	1,03	18,64
5	8.916	PM10	28/10/2024	55,11	1,14	20,68
6	8.917	PM10	29/10/2024	55,25	1,58	28,60
7	8.918	PM10	30/10/2024	55,25	5,09	92,12
8	8.919	PM10	31/10/2024	55,15	1,56	28,28
9	8.920	PM10	01/11/2024	55,24	0,89	16,11
10	8.921	PM10	02/11/2024	55,17	0,64	11,60
11	8.922	PM10	03/11/2024	55,20	1,50	27,17
12	8.923	PM10	04/11/2024	55,19	1,60	28,99
13	8.924	PM10	05/11/2024	55,17	1,87	33,89
14	8.925	PM10	06/11/2024	55,22	1,69	30,60
15	8.926	PM10	07/11/2024	55,17	1,15	20,85
16	8.927	Blanc	-	-	< 0,30	



**Conselleria d'Empresa,
Ocupació i Energia**

Direcció General d'Economia Circular,
Transició Energètica i Canvi Climàtic

Foners 2024

	Filtre	Campanya	Data mostreig	V (m ³)	PM2,5	
					mg/filtre	µg/m ³
1	8.698	PM2,5	11/06/2024	55,16	0,50	9,06
2	8.699	PM2,5	12/06/2024	55,22	0,50	9,05
3	8.700	PM2,5	13/06/2024	55,18	0,39	7,07
4	8.701	PM2,5	14/06/2024	55,18	0,50	9,06
5	8.702	PM2,5	15/06/2024	55,15	0,38	6,89
6	8.703	PM2,5	16/06/2024	55,20	0,42	7,61
7	8.704	PM2,5	17/06/2024	55,18	0,75	13,59
8	8.705	PM2,5	18/06/2024	55,21	0,91	16,48
9	8.706	PM2,5	19/06/2024	55,18	0,79	14,32
10	8.707	PM2,5	20/06/2024	55,10	0,67	12,16
11	8.708	PM2,5	21/06/2024	55,12	0,38	6,89
12	8.709	PM2,5	22/06/2024	55,23	0,60	10,86
13	8.710	PM2,5	23/06/2024	55,19	0,53	9,60
14	8.711	PM2,5	24/06/2024	55,17	0,53	9,61
15	8.712	PM2,5	25/06/2024	55,15	0,63	11,42
16	8.713	Blanc	-	-	< 0,30	
1	8.866	PM2,5	19/09/2024	55,11	0,84	15,24
2	8.867	PM2,5	20/09/2024	55,23	0,62	11,23
3	8.868	PM2,5	21/09/2024	55,10	0,84	15,25
4	8.869	PM2,5	22/09/2024	55,16	0,74	13,42
5	8.870	PM2,5	23/09/2024	55,18	0,69	12,50
6	8.871	PM2,5	24/09/2024	55,16	0,87	15,77
7	8.872	PM2,5	25/09/2024	55,11	0,63	11,43
8	8.873	PM2,5	26/09/2024	55,20	0,95	17,21
9	8.874	PM2,5	27/09/2024	55,20	0,72	13,04
10	8.875	PM2,5	28/09/2024	55,18	0,36	6,52
11	8.876	PM2,5	29/09/2024	55,21	0,66	11,95
12	8.877	PM2,5	30/09/2024	55,13	0,72	13,06
13	8.878	PM2,5	01/10/2024	55,17	0,65	11,78
14	8.879	PM2,5	02/10/2024	55,19	0,81	14,68
15	8.880	PM2,5	03/10/2024	55,16	0,91	16,50
16	8.881	Blanc	-	-	< 0,30	



**Conselleria d'Empresa,
Ocupació i Energia**

Direcció General d'Economia Circular,
Transició Energètica i Canvi Climàtic

Bellver

	Filtre	Campanya	Data mostreig	V (m ³)	PM10	
					mg/filtre	µg/m ³
1	8.594	PM10	24/04/2024	55,25	0,34	6,15
2	8.595	PM10	25/04/2024	55,18	0,42	7,61
3	8.596	PM10	26/04/2024	55,22	0,56	10,14
4	8.597	PM10	27/04/2024	55,17	1,00	18,13
5	8.598	PM10	28/04/2024	55,29	0,50	9,04
6	8.599	PM10	29/04/2024	55,26	0,47	8,51
7	8.600	PM10	30/04/2024	55,18	0,34	6,16
8	8.601	PM10	01/05/2024	55,15	0,65	11,79
9	8.602	PM10	02/05/2024	55,16	0,31	5,62
10	8.603	PM10	03/05/2024	55,16	0,64	11,60
11	8.604	PM10	04/05/2024	55,14	0,56	10,16
12	8.605	PM10	05/05/2024	55,22	0,50	9,05
13	8.606	PM10	06/05/2024	55,23	0,83	15,03
14	8.607	PM10	07/05/2024	55,20	0,50	9,06
15	8.608	Blanc	08/05/2024	55,20	0,38	6,88
16	8.609	Blanc	-	-	< 0,30	
1	8.714	PM10	11/06/2024	55,26	1,16	20,99
2	8.715	PM10	12/06/2024	55,18	0,54	9,79
3	8.716	PM10	13/06/2024	55,19	0,37	6,70
4	8.717	PM10	14/06/2024	55,19	0,74	13,41
5	8.718	PM10	15/06/2024	55,22	0,60	10,87
6	8.719	PM10	16/06/2024	55,23	0,75	13,58
7	8.720	PM10	17/06/2024	55,14	1,17	21,22
8	8.721	PM10	18/06/2024	55,18	1,74	31,53
9	8.722	PM10	19/06/2024	55,21	1,33	24,09
10	8.723	PM10	20/06/2024	55,17	1,09	19,76
11	8.724	PM10	21/06/2024	55,16	0,62	11,24
12	8.725	PM10	22/06/2024	55,18	1,56	28,27
13	8.726	PM10	23/06/2024	55,20	0,41	7,43
14	8.727	PM10	24/06/2024	55,27	0,47	8,50
15	8.728	PM10	25/06/2024	55,18	0,42	7,61
16	8.729	Blanc	-	-	< 0,30	



**Conselleria d'Empresa,
Ocupació i Energia**

Direcció General d'Economia Circular,
Transició Energètica i Canvi Climàtic

Bellver

	Filtre	Campanya	Data mostreig	V (m ³)	PM10	
					mg/filtre	µg/m ³
1	8.790	PM10	15/08/2024	55,26	0,63	11,40
2	8.791	PM10	16/08/2024	55,24	0,42	7,60
3	8.792	PM10	17/08/2024	55,20	0,45	8,15
4	8.793	PM10	18/08/2024	55,22	0,54	9,78
5	8.794	PM10	19/08/2024	55,27	0,83	15,02
6	8.795	PM10	20/08/2024	55,23	1,07	19,37
7	8.796	PM10	21/08/2024	55,20	0,67	12,14
8	8.797	PM10	22/08/2024	55,25	0,70	12,67
9	8.798	PM10	23/08/2024	55,20	0,98	17,75
10	8.799	PM10	24/08/2024	55,20	0,90	16,30
11	8.800	PM10	25/08/2024	55,20	1,06	19,20
12	8.801	PM10	26/08/2024	55,18	0,86	15,59
13	8.802	PM10	27/08/2024	55,24	0,75	13,58
14	8.803	PM10	28/08/2024	55,22	0,66	11,95
15	8.804	PM10	29/08/2024	55,18	0,92	16,67
16	8.805	Blanc	-	-	< 0,30	
1	8.928	PM10	17/10/2024	55,21	1,32	23,91
2	8.929	PM10	18/10/2024	55,12	0,76	13,79
3	8.930	PM10	19/10/2024	55,16	0,85	15,41
4	8.931	PM10	20/10/2024	55,25	0,46	8,33
5	8.932	PM10	21/10/2024	55,23	0,83	15,03
6	8.933	PM10	22/10/2024	55,12	0,82	14,88
7	8.934	PM10	23/10/2024	55,11	0,68	12,34
8	8.935	PM10	24/10/2024	55,20	0,84	15,22
9	8.936	PM10	25/10/2024	55,18	0,76	13,77
10	8.937	PM10	26/10/2024	55,29	0,70	12,66
11	8.938	PM10	27/10/2024	55,16	0,69	12,51
12	8.939	PM10	28/10/2024	55,14	0,83	15,05
13	8.940	PM10	29/10/2024	55,19	1,73	31,35
14	8.941	PM10	30/10/2024	55,18	5,08	92,06
15	8.942	PM10	31/10/2024	55,20	1,25	22,64
16	8.943	Blanc	-	-	< 0,30	



La Misericòrdia 2024

	Filtre	Campanya	Data mostreig	V (m ³)	PM2,5	
					mg/filtre	µg/m ³
1	5.846	PM2,5	25/04/2024	53,79	0,35	6,51
2	5.847	PM2,5	26/04/2024	53,78	0,33	6,14
3	5.848	PM2,5	27/04/2024	53,74	0,40	7,44
4	5.849	PM2,5	28/04/2024	53,72	0,34	6,33
5	5.850	PM2,5	29/04/2024	53,72	0,47	8,75
6	5.851	PM2,5	30/04/2024	53,76	0,61	11,35
7	5.852	PM2,5	01/05/2024	53,80	0,44	8,18
8	5.853	PM2,5	02/05/2024	53,92	0,35	6,49
9	5.854	PM2,5	03/05/2024	53,94	0,47	8,71
10	5.855	PM2,5	04/05/2024	53,79	0,50	9,30
11	5.856	PM2,5	05/05/2024	53,78	0,40	7,44
12	5.857	PM2,5	06/05/2024	53,75	0,57	10,60
13	5.858	PM2,5	07/05/2024	53,82	0,42	7,80
14	5.859	PM2,5	08/05/2024	53,83	0,50	9,29
15	5.860	PM2,5	09/05/2024	53,89	0,62	11,50
16	5.861	Blanc	-	-	< 0,30	
1	8.758	PM2,5	28/06/2024	54,03	0,43	7,96
2	8.759	PM2,5	29/06/2024	53,99	0,42	7,78
3	8.760	PM2,5	30/06/2024	53,95	0,41	7,60
4	8.761	PM2,5	01/07/2024	53,78	0,35	6,51
5	8.762	PM2,5	02/07/2024	53,77	0,41	7,63
6	8.763	PM2,5	03/07/2024	53,84	0,42	7,80
7	8.764	PM2,5	04/07/2024	53,76	0,34	6,32
8	8.765	PM2,5	05/07/2024	53,81	0,37	6,88
9	8.766	PM2,5	06/07/2024	53,75	0,57	10,60
10	8.767	PM2,5	07/07/2024	53,84	0,35	6,50
11	8.768	PM2,5	08/07/2024	53,79	0,31	5,76
12	8.769	PM2,5	09/07/2024	53,83	0,43	7,99
13	8.770	PM2,5	10/07/2024	53,81	0,55	10,22
14	8.771	PM2,5	11/07/2024	53,79	0,66	12,27
15	8.772	PM2,5	12/07/2024	53,85	0,79	14,67
16	8.773	Blanc	-	-	< 0,30	



La Misericòrdia 2024

	Filtre	Campanya	Data mostreig	V (m ³)	PM2,5	
					mg/filtre	µg/m ³
1	8.850	PM2,5	15/08/2024	53,87	0,59	10,95
2	8.851	PM2,5	16/08/2024	53,93	0,49	9,09
3	8.852	PM2,5	17/08/2024	53,88	0,45	8,35
4	8.853	PM2,5	18/08/2024	53,90	0,44	8,16
5	8.854	PM2,5	19/08/2024	53,86	0,59	10,95
6	8.855	PM2,5	20/08/2024	53,93	0,86	15,95
7	8.856	PM2,5	21/08/2024	53,93	0,72	13,35
8	8.857	PM2,5	22/08/2024	53,93	0,50	9,27
9	8.858	PM2,5	23/08/2024	53,97	0,94	17,42
10	8.859	PM2,5	24/08/2024	53,98	0,54	10,00
11	8.860	PM2,5	25/08/2024	53,97	0,38	7,04
12	8.861	PM2,5	26/08/2024	53,91	0,37	6,86
13	8.862	PM2,5	27/08/2024	53,95	0,43	7,97
14	8.863	PM2,5	28/08/2024	53,95	0,40	7,41
15	8.864	PM2,5	29/08/2024	53,93	0,41	7,60
16	8.865	Blanc	-	-	< 0,30	
1	8.972	PM2,5	24/10/2024	53,92	0,37	6,86
2	8.973	PM2,5	25/10/2024	53,93	0,67	12,42
3	8.974	PM2,5	26/10/2024	53,94	0,74	13,72
4	8.975	PM2,5	27/10/2024	54,02	0,53	9,81
5	8.976	PM2,5	28/10/2024	54,05	0,58	10,73
6	8.977	PM2,5	29/10/2024	53,99	0,76	14,08
7	8.978	PM2,5	30/10/2024	53,97	1,64	30,38
8	8.979	PM2,5	31/10/2024	54,06	0,64	11,84
9	8.980	PM2,5	01/11/2024	54,01	0,68	12,59
10	8.981	PM2,5	02/11/2024	54,05	0,55	10,18
11	8.982	PM2,5	03/11/2024	53,97	0,92	17,05
12	8.983	PM2,5	04/11/2024	53,96	0,93	17,24
13	8.984	PM2,5	05/11/2024	53,94	1,05	19,47
14	8.985	PM2,5	06/11/2024	53,97	1,14	21,12
15	8.986	PM2,5	07/11/2024	53,96	0,82	15,20
16	8.987	Blanc	-	-	< 0,30	



**Conselleria d'Empresa,
Ocupació i Energia**

Direcció General d'Economia Circular,
Transició Energètica i Canvi Climàtic

Cases de Menut

	Filtre	Campanya	Data mostreig	V (m ³)	PM10	
					mg/filtre	µg/m ³
1	8.834	PM10	22/08/2024	55,16	0,90	16,32
2	8.835	PM10	23/08/2024	55,18	1,21	21,93
3	8.836	PM10	24/08/2024	55,12	0,91	16,51
4	8.837	PM10	25/08/2024	55,20	0,96	17,39
5	8.838	PM10	26/08/2024	55,23	0,60	10,86
6	8.839	PM10	27/08/2024	54,92	0,54	9,83
7	8.840	PM10	28/08/2024	55,22	0,63	11,41
8	8.841	PM10	29/08/2024	55,22	0,94	17,02
9	8.842	PM10	30/08/2024	55,21	0,64	11,59
10	8.843	PM10	31/08/2024	55,18	0,65	11,78
11	8.844	PM10	01/09/2024	55,18	0,71	12,87
12	8.845	PM10	02/09/2024	55,19	0,69	12,50
13	8.846	PM10	03/09/2024	55,12	0,54	9,80
14	8.847	PM10	04/09/2024	55,16	0,41	7,43
15	8.848	Blanc	05/09/2024	55,22	0,41	7,42
16	8.849	Blanc	-	-	< 0,30	-
1	8.896	PM10	21/09/2024	55,16	0,45	8,16
2	8.897	PM10	22/09/2024	55,18	< 0,30	2,72
3	8.898	PM10	23/09/2024	55,16	0,60	10,88
4	8.899	PM10	24/09/2024	55,17	0,72	13,05
5	8.900	PM10	25/09/2024	55,18	0,61	11,05
6	8.901	PM10	26/09/2024	55,18	< 0,30	2,72
7	8.902	PM10	27/09/2024	55,19	< 0,30	2,72
8	8.903	PM10	28/09/2024	55,19	< 0,30	2,72
9	8.904	PM10	29/09/2024	55,16	< 0,30	2,72
10	8.905	PM10	30/09/2024	55,21	< 0,30	2,72
11	8.906	PM10	01/10/2024	55,16	< 0,30	2,72
12	8.907	PM10	02/10/2024	55,18	0,34	6,16
13	8.908	PM10	03/10/2024	55,17	0,48	8,70
14	8.909	PM10	04/10/2024	55,19	< 0,30	2,72
15	8.910	PM10	05/10/2024	55,18	< 0,30	2,72
16	8.911	Blanc	-	-	< 0,30	-



**Conselleria d'Empresa,
Ocupació i Energia**

Direcció General d'Economia Circular,
Transició Energètica i Canvi Climàtic

Cases de Menut

	Filtre	Campanya	Data mostreig	V (m ³)	PM2,5	
					mg/filtre	µg/m ³
1	8.988	PM2,5	17/10/2024	55,20	0,74	13,41
2	8.989	PM2,5	18/10/2024	55,24	0,52	9,41
3	8.990	PM2,5	19/10/2024	55,22	0,32	5,80
4	8.991	PM2,5	20/10/2024	55,20	0,37	6,70
5	8.992	PM2,5	21/10/2024	55,14	0,73	13,24
6	8.993	PM2,5	22/10/2024	55,27	0,33	5,97
7	8.994	PM2,5	23/10/2024	55,23	0,45	8,15
8	8.995	PM2,5	24/10/2024	55,16	1,01	18,31
9	8.996	PM2,5	25/10/2024	55,23	0,52	9,42
10	8.997	PM2,5	26/10/2024	55,18	0,93	16,85
11	8.998	PM2,5	27/10/2024	55,20	1,72	31,16
12	8.999	PM2,5	28/10/2024	55,10	0,78	14,16
13	9.000	PM2,5	29/10/2024	55,25	1,04	18,82
14	9.001	PM2,5	30/10/2024	55,19	3,06	55,44
15	9.002	PM2,5	31/10/2024	55,16	4,13	74,87
16	9.003	Blanc	-	-	< 0,30	-



**Conselleria d'Empresa,
Ocupació i Energia**

Direcció General d'Economia Circular,
Transició Energètica i Canvi Climàtic

Ciutadella

	Filtre	Campanya	Data mostreig	V (m ³)	PM10	
					mg/filtre	µg/m ³
1	8.610	PM10	25/04/2024	55,14	0,81	14,69
2	8.611	PM10	26/04/2024	55,10	0,65	11,80
3	8.612	PM10	27/04/2024	55,07	1,01	18,34
4	8.613	PM10	28/04/2024	55,10	1,54	27,95
5	8.614	PM10	29/04/2024	55,09	1,51	27,41
6	8.615	PM10	30/04/2024	55,11	0,40	7,26
7	8.616	PM10	01/05/2024	55,09	0,69	12,52
8	8.617	PM10	02/05/2024	55,09	0,56	10,17
9	8.618	PM10	03/05/2024	55,06	1,57	28,51
10	8.619	PM10	04/05/2024	55,07	0,67	12,17
11	8.620	PM10	05/05/2024	55,09	0,57	10,35
12	8.621	PM10	06/05/2024	55,09	0,72	13,07
13	8.622	PM10	07/05/2024	55,08	0,88	15,98
14	8.623	PM10	-	-	< 0,30	
1	8.882	PM10	25/09/2024	55,16	0,88	15,95
2	8.883	PM10	26/09/2024	55,13	1,09	19,77
3	8.884	PM10	27/09/2024	55,13	0,78	14,15
4	8.885	PM10	28/09/2024	55,11	0,66	11,98
5	8.886	PM10	29/09/2024	55,12	0,35	6,35
6	8.887	PM10	30/09/2024	55,13	0,46	8,34
7	8.888	PM10	01/10/2024	55,11	0,35	6,35
8	8.889	PM10	02/10/2024	55,12	0,54	9,80
9	8.890	PM10	03/10/2024	55,06	0,44	7,99
10	8.891	PM10	04/10/2024	55,10	0,44	7,99
11	8.892	PM10	05/10/2024	55,10	0,44	7,99
12	8.893	PM10	06/10/2024	55,10	0,70	12,70
13	8.894	PM10	07/10/2024	55,07	0,94	17,07
14	8.895	PM10	-	-	< 0,30	



**Conselleria d'Empresa,
Ocupació i Energia**

Direcció General d'Economia Circular,
Transició Energètica i Canvi Climàtic

Ciutadella

	Filtre	Campanya	Data mostreig	V (m ³)	PM2,5	
					mg/filtre	µg/m ³
1	8.790	PM2,5	27/06/2024	55,15	0,41	7,43
2	8.791	PM2,5	28/06/2024	55,10	0,41	7,44
3	8.792	PM2,5	29/06/2024	55,07	0,53	9,62
4	8.793	PM2,5	30/06/2024	55,07	0,38	6,90
5	8.794	PM2,5	01/07/2024	55,09	0,34	6,17
6	8.795	PM2,5	02/07/2024	55,07	0,39	7,08
7	8.796	PM2,5	03/07/2024	55,09	< 0,30	< 6,00
8	8.797	PM2,5	04/07/2024	55,06	0,39	7,08
9	8.798	PM2,5	05/07/2024	55,10	0,50	9,07
10	8.799	PM2,5	06/07/2024	55,08	0,63	11,44
11	8.800	PM2,5	07/07/2024	55,07	0,33	5,99
12	8.801	PM2,5	08/07/2024	55,06	0,34	6,18
13	8.802	PM2,5	09/07/2024	55,11	0,32	5,81
14	8.803	PM2,5	-	-	< 0,30	
1	8.806	PM2,5	04/09/2024	55,10	0,66	11,98
2	8.807	PM2,5	05/09/2024	55,05	0,68	12,35
3	8.808	PM2,5	06/09/2024	55,05	0,76	13,81
4	8.809	PM2,5	07/09/2024	55,07	0,91	16,52
5	8.810	PM2,5	08/09/2024	55,09	0,83	15,07
6	8.811	PM2,5	09/09/2024	55,06	0,60	10,90
7	8.812	PM2,5	10/09/2024	55,06	0,72	13,08
8	8.813	PM2,5	11/09/2024	55,09	0,66	11,98
9	8.814	PM2,5	12/09/2024	55,10	0,52	9,44
10	8.815	PM2,5	13/09/2024	55,11	0,63	11,43
11	8.816	PM2,5	14/09/2024	55,10	0,63	11,43
12	8.817	PM2,5	15/09/2024	55,08	0,64	11,62
13	8.818	PM2,5	16/09/2024	55,08	0,67	12,16
14	8.819	PM2,5	-	-	< 0,30	



**Conselleria d'Empresa,
Ocupació i Energia**

Direcció General d'Economia Circular,
Transició Energètica i Canvi Climàtic

Sant Antoni 2024

	Filtre	Campanya	Data mostreig	V (m ³)	PM10	
					mg/filtre	µg/m ³
1	8.624	PM10	26/04/2024	54,99	0,91	16,55
2	8.625	PM10	27/04/2024	55,00	0,47	8,55
3	8.626	PM10	28/04/2024	55,00	0,46	8,36
4	8.627	PM10	29/04/2024	55,00	0,53	9,64
5	8.628	PM10	30/04/2024	54,96	0,70	12,74
6	8.629	PM10	01/05/2024	54,99	0,63	11,46
7	8.630	PM10	02/05/2024	54,99	0,59	10,73
8	8.631	PM10	03/05/2024	55,00	0,69	12,55
9	8.632	PM10	04/05/2024	55,00	0,75	13,64
10	8.633	PM10	05/05/2024	54,99	0,91	16,55
11	8.634	PM10	06/05/2024	54,99	0,44	8,00
12	8.635	PM10	07/05/2024	54,99	0,62	11,27
13	8.636	PM10	08/05/2024	55,00	-	-
14	8.637	PM10	-	-	< 0,30	
1	8.744	PM10	14/06/2024	55,00	0,47	8,55
2	8.745	PM10	15/06/2024	55,00	0,45	8,18
3	8.746	PM10	16/06/2024	55,00	0,90	16,36
4	8.747	PM10	17/06/2024	55,00	2,50	45,45
5	8.748	PM10	18/06/2024	54,99	4,22	76,74
6	8.749	PM10	19/06/2024	54,99	0,92	16,73
7	8.750	PM10	20/06/2024	54,99	1,09	19,82
8	8.751	PM10	21/06/2024	55,00	1,82	33,09
9	8.752	PM10	22/06/2024	54,99	3,71	67,47
10	8.753	PM10	23/06/2024	54,99	5,52	100,38
11	8.754	PM10	24/06/2024	55,00	1,04	18,91
12	8.755	PM10	25/06/2024	55,00	0,62	11,27
13	8.756	PM10	26/06/2024	54,99	0,72	13,09
14	8.757	PM10	-	-	< 0,30	



**Conselleria d'Empresa,
Ocupació i Energia**

Direcció General d'Economia Circular,
Transició Energètica i Canvi Climàtic

Sant Antoni 2024

	Filtre	Campanya	Data mostreig	V (m ³)	PM2,5	
					mg/filtre	µg/m ³
1	8.820	PM10	23/08/2024	55,00	0,91	16,55
2	8.821	PM10	24/08/2024	55,00	0,96	17,45
3	8.822	PM10	25/08/2024	55,00	0,78	14,18
4	8.823	PM10	26/08/2024	55,00	0,60	10,91
5	8.824	PM10	27/08/2024	55,00	0,56	10,18
6	8.825	PM10	28/08/2024	55,00	0,59	10,73
7	8.826	PM10	29/08/2024	54,99	0,75	13,64
8	8.827	PM10	30/08/2024	54,99	0,66	12,00
9	8.828	PM10	31/08/2024	54,99	0,40	7,27
10	8.829	PM10	01/09/2024	54,99	0,59	10,73
11	8.830	PM10	02/09/2024	55,00	0,66	12,00
12	8.831	PM10	03/09/2024	55,00	1,08	19,64
13	8.832	PM10	04/09/2024	55,00	0,41	7,45
14	8.833	PM10	-	-	< 0,30	
1	8.958	PM10	23/10/2024	52,22	0,35	6,70
2	8.959	PM10	24/10/2024	54,86	0,37	6,74
3	8.960	PM10	25/10/2024	54,99	0,39	7,09
4	8.961	PM10	26/10/2024	54,99	0,60	10,91
5	8.962	PM10	27/10/2024	54,99	0,41	7,46
6	8.963	PM10	28/10/2024	54,99	0,44	8,00
7	8.964	PM10	29/10/2024	54,99	1,45	26,37
8	8.965	PM10	30/10/2024	54,99	6,91	125,66
9	8.966	PM10	31/10/2024	54,99	2,38	43,28
10	8.967	PM10	01/11/2024	54,99	0,84	15,28
11	8.968	PM10	02/11/2024	54,99	0,64	11,64
12	8.969	PM10	03/11/2024	54,99	1,24	22,55
13	8.970	PM10	04/11/2024	54,99	1,66	30,19
14	8.971	PM10	-	-	< 0,30	



**Conselleria d'Empresa,
Ocupació i Energia**

Direcció General d'Economia Circular,
Transició Energètica i Canvi Climàtic

Foners

Filtre	Data mostreig	As	Cd	Ni	Pb
		ng/m ³			µg/m ³
8.578	24/04/2024	0,181	0,045	0,924	0,00051
8.579	25/04/2024	0,163	0,045	1,051	0,00053
8.580	26/04/2024	0,145	0,045	1,613	0,00325
8.581	27/04/2024	0,236	0,045	2,356	0,00718
8.582	28/04/2024	0,127	0,045	1,342	0,00098
8.583	29/04/2024	0,163	0,290	1,087	0,00141
8.584	30/04/2024	0,199	0,978	2,897	0,00100
8.585	01/05/2024	0,109	0,127	1,378	0,00065
8.586	02/05/2024	0,045	0,045	0,670	0,00023
8.587	03/05/2024	0,145	0,045	2,682	0,00054
8.588	04/05/2024	0,127	0,045	4,220	0,00464
8.589	05/05/2024	0,163	0,045	3,390	0,00604
8.590	06/05/2024	0,199	0,045	13,431	0,00504
8.591	07/05/2024	0,045	0,045	2,484	0,00053
8.774	15/08/2024	0,181	0,045	0,227	0,00125
8.775	16/08/2024	0,181	0,045	0,227	0,00076
8.776	17/08/2024	0,145	0,045	0,227	0,00093
8.777	18/08/2024	0,181	0,045	0,227	0,00096
8.778	19/08/2024	0,109	0,045	0,227	0,00056
8.779	20/08/2024	0,164	0,046	0,228	0,00166
8.780	21/08/2024	0,199	0,045	0,226	0,00554
8.781	22/08/2024	0,109	0,045	0,227	0,00067
8.782	23/08/2024	0,145	0,045	0,226	0,00091
8.783	24/08/2024	0,145	0,045	0,227	0,00096
8.784	25/08/2024	0,127	0,045	0,226	0,00056
8.785	26/08/2024	0,109	0,045	0,226	0,00056
8.786	27/08/2024	0,109	0,045	0,227	0,00074
8.787	28/08/2024	0,127	0,045	0,227	0,00102
8.788	29/08/2024	0,163	0,045	0,227	0,00096
8.912	24/10/2024	0,381	0,045	2,249	0,00506
8.913	25/10/2024	0,344	0,145	4,092	0,00284
8.914	26/10/2024	0,236	0,145	1,124	0,00225
8.915	27/10/2024	0,199	0,045	0,742	0,00239
8.916	28/10/2024	0,218	0,045	1,905	0,00196



**Conselleria d'Empresa,
Ocupació i Energia**

Direcció General d'Economia Circular,
Transició Energètica i Canvi Climàtic

Foners

Filtre	Data mostreig	As	Cd	Ni	Pb
		ng/m ³			µg/m ³
8.917	29/10/2024	0,434	0,597	1,195	0,00523
8.918	30/10/2024	0,652	0,045	2,787	0,00601
8.919	31/10/2024	0,381	0,045	1,396	0,00261
8.920	01/11/2024	0,272	0,045	1,195	0,00228
8.921	02/11/2024	0,363	0,045	1,015	0,00305
8.922	03/11/2024	0,471	0,045	2,228	0,00283
8.923	04/11/2024	0,380	0,109	1,413	0,00380
8.924	05/11/2024	0,526	0,127	3,408	0,00687
8.925	06/11/2024	0,471	0,109	1,847	0,00536
8.926	07/11/2024	0,344	0,045	1,396	0,00254



**Conselleria d'Empresa,
Ocupació i Energia**

Direcció General d'Economia Circular,
Transició Energètica i Canvi Climàtic

Bellver

Filtre	Data mostreig	As	Cd	Ni	Pb
		ng/m ³			µg/m ³
8.594	24/04/2024	0,145	0,045	0,796	0,00023
8.595	25/04/2024	0,127	0,045	5,219	0,00023
8.596	26/04/2024	0,109	0,045	1,485	0,00284
8.597	27/04/2024	0,181	0,045	2,610	0,00758
8.598	28/04/2024	0,109	0,045	0,995	0,00023
8.599	29/04/2024	0,109	0,045	0,706	0,00023
8.600	30/04/2024	0,045	0,045	0,779	0,00023
8.601	01/05/2024	0,109	0,045	1,541	0,00023
8.602	02/05/2024	0,045	0,045	0,227	0,00023
8.603	03/05/2024	0,109	0,045	1,958	0,00023
8.604	04/05/2024	0,109	0,045	2,829	0,00336
8.605	05/05/2024	0,127	0,045	3,151	0,00675
8.606	06/05/2024	0,217	0,045	18,142	0,00585
8.607	07/05/2024	0,045	0,045	3,496	0,00023
8.608	08/05/2024	0,091	0,045	0,562	0,00023
8.714	11/06/2024	0,127	0,045	1,683	0,00081
8.715	12/06/2024	0,145	0,045	0,634	0,00065
8.716	13/06/2024	0,109	0,045	1,594	0,00096
8.717	14/06/2024	0,127	0,045	4,167	0,00094
8.718	15/06/2024	0,109	0,045	0,978	0,00121
8.719	16/06/2024	0,163	0,045	4,001	0,00141
8.720	17/06/2024	0,272	0,045	2,811	0,00232
8.721	18/06/2024	0,308	0,045	2,555	0,00221
8.722	19/06/2024	0,235	0,045	4,709	0,00143
8.723	20/06/2024	0,181	0,045	1,994	0,00076
8.724	21/06/2024	0,127	0,045	8,466	0,00060
8.725	22/06/2024	0,181	0,163	6,180	0,00201
8.726	23/06/2024	0,127	0,045	2,862	0,00078
8.727	24/06/2024	0,045	0,045	3,202	0,00023
8.728	25/06/2024	0,109	0,045	1,667	0,00072
8.790	15/08/2024	0,127	0,045	0,226	0,00047
8.791	16/08/2024	0,145	0,045	0,507	0,00060
8.792	17/08/2024	0,127	0,045	0,226	0,00076
8.793	18/08/2024	0,163	0,045	0,226	0,00098



**Conselleria d'Empresa,
Ocupació i Energia**

Direcció General d'Economia Circular,
Transició Energètica i Canvi Climàtic

Bellver

Filtre	Data mostreig	As	Cd	Ni	Pb
		ng/m ³			µg/m ³
8.794	19/08/2024	0,109	0,045	0,226	0,00049
8.795	20/08/2024	0,145	0,045	0,226	0,00051
8.796	21/08/2024	0,127	0,045	0,226	0,00056
8.797	22/08/2024	0,045	0,045	1,484	0,00023
8.798	23/08/2024	0,127	0,045	0,226	0,00056
8.799	24/08/2024	0,109	0,045	0,226	0,00053
8.800	25/08/2024	0,109	0,045	0,226	0,00053
8.801	26/08/2024	0,045	0,045	0,227	0,00069
8.802	27/08/2024	0,045	0,045	0,226	0,00067
8.803	28/08/2024	0,109	0,045	0,226	0,00069
8.804	29/08/2024	0,109	0,045	0,227	0,00082
8.928	17/10/2024	0,127	0,045	1,177	0,00127
8.929	18/10/2024	0,045	0,045	1,615	0,00023
8.930	19/10/2024	0,091	0,045	1,904	0,00163
8.931	20/10/2024	0,109	0,045	0,688	0,00481
8.932	21/10/2024	0,163	0,045	0,797	0,00139
8.933	22/10/2024	0,145	0,045	0,689	0,00279
8.934	23/10/2024	0,218	0,045	0,227	0,00191
8.935	24/10/2024	0,236	0,045	2,663	0,00250
8.936	25/10/2024	0,217	0,109	4,295	0,00721
8.937	26/10/2024	0,181	0,127	0,723	0,00170
8.938	27/10/2024	0,109	0,045	1,287	0,00181
8.939	28/10/2024	0,199	0,045	5,060	0,00174
8.940	29/10/2024	0,435	0,109	1,268	0,00225
8.941	30/10/2024	0,671	0,091	3,570	0,00556
8.942	31/10/2024	0,145	0,045	0,652	0,00111



**Conselleria d'Empresa,
Ocupació i Energia**

Direcció General d'Economia Circular,
Transició Energètica i Canvi Climàtic

Cases de Menut

Filtre	Data mostreig	As	Cd	Ni	Pb
		ng/m ³			µg/m ³
8.834	22/08/2024	0,045	0,045	0,227	0,00060
8.835	23/08/2024	0,045	0,045	0,227	0,00023
8.836	24/08/2024	0,045	0,045	0,227	0,00058
8.837	25/08/2024	0,045	0,045	0,226	0,00107
8.838	26/08/2024	0,045	0,045	0,226	0,00023
8.839	27/08/2024	0,109	0,046	0,228	0,00053
8.840	28/08/2024	0,091	0,045	0,226	0,00053
8.841	29/08/2024	0,109	0,045	0,226	0,00071
8.842	30/08/2024	0,109	0,045	0,226	0,00082
8.843	31/08/2024	0,181	0,045	0,227	0,00134
8.844	01/09/2024	0,163	0,109	0,227	0,00165
8.845	02/09/2024	0,163	0,045	0,226	0,00147
8.846	03/09/2024	0,145	0,045	0,227	0,00091
8.847	04/09/2024	0,045	0,045	0,227	0,00023
8.848	05/09/2024	0,045	0,045	0,226	0,00023
8.896	21/09/2024	0,045	0,045	0,227	0,00049
8.897	22/09/2024	0,045	0,045	0,227	0,00053
8.898	23/09/2024	0,045	0,045	0,227	0,00023
8.899	24/09/2024	0,199	0,045	1,033	0,00091
8.900	25/09/2024	0,091	0,045	0,743	0,00060
8.901	26/09/2024	0,045	0,045	0,227	0,00023
8.902	27/09/2024	0,045	0,045	0,226	0,00023
8.903	28/09/2024	0,045	0,045	0,226	0,00023
8.904	29/09/2024	0,045	0,045	0,227	0,00023
8.905	30/09/2024	0,045	0,045	0,226	0,00023
8.906	01/10/2024	0,045	0,045	0,227	0,00023
8.907	02/10/2024	0,045	0,045	0,526	0,00049
8.908	03/10/2024	0,045	0,045	0,227	0,00023
8.909	04/10/2024	0,045	0,045	0,226	0,00023
8.910	05/10/2024	0,045	0,045	0,227	0,00023



**Conselleria d'Empresa,
Ocupació i Energia**

Direcció General d'Economia Circular,
Transició Energètica i Canvi Climàtic

Ciudadella

Filtre	Data mostreig	As	Cd	Ni	Pb
		ng/m ³			µg/m ³
8.610	25/04/2024	0,109	0,045	2,884	0,00073
8.611	26/04/2024	0,091	0,045	1,361	0,00023
8.612	27/04/2024	0,145	0,045	2,270	0,00236
8.613	28/04/2024	0,145	0,045	1,615	0,00194
8.614	29/04/2024	0,218	0,045	1,815	0,00098
8.615	30/04/2024	0,127	0,045	1,688	0,00023
8.616	01/05/2024	0,109	0,045	1,543	0,00122
8.617	02/05/2024	0,045	0,045	1,053	0,00060
8.618	03/05/2024	0,127	0,045	1,526	0,00067
8.619	04/05/2024	0,045	0,045	1,743	0,00127
8.620	05/05/2024	0,045	0,045	2,124	0,00089
8.621	06/05/2024	0,145	0,045	2,432	0,00383
8.622	07/05/2024	0,045	0,045	0,635	0,00023
8.882	25/09/2024	0,218	0,045	0,508	0,00089
8.883	26/09/2024	0,145	0,109	0,689	0,00080
8.884	27/09/2024	0,045	0,045	0,227	0,00102
8.885	28/09/2024	0,045	0,045	4,609	0,00023
8.886	29/09/2024	0,045	0,045	0,227	0,00023
8.887	30/09/2024	0,045	0,045	0,227	0,00089
8.888	01/10/2024	0,045	0,045	0,227	0,00142
8.889	02/10/2024	0,045	0,045	0,227	0,00023
8.890	03/10/2024	0,045	0,045	0,227	0,00023
8.891	04/10/2024	0,091	0,045	4,755	0,00132
8.892	05/10/2024	0,045	0,045	0,227	0,00023
8.893	06/10/2024	0,127	0,045	0,998	0,00054
8.894	07/10/2024	0,109	0,045	0,654	0,01204



**Conselleria d'Empresa,
Ocupació i Energia**

Direcció General d'Economia Circular,
Transició Energètica i Canvi Climàtic

Sant Antoni de Portmany

Filtre	Data mostreig	As	Cd	Ni	Pb
		ng/m ³			µg/m ³
8.624	24/04/2024	0,127	0,045	1,982	0,00023
8.625	25/04/2024	0,109	0,045	0,727	0,00023
8.626	26/04/2024	0,045	0,045	0,227	0,00023
8.627	27/04/2024	0,127	0,045	0,746	0,00023
8.628	28/04/2024	0,045	0,045	0,637	0,00023
8.629	29/04/2024	0,164	0,045	0,455	0,00023
8.630	30/04/2024	0,109	0,045	3,164	0,00023
8.631	01/05/2024	0,182	0,045	1,618	0,00084
8.632	02/05/2024	0,145	0,045	2,418	0,00353
8.633	03/05/2024	0,164	0,045	2,509	0,00171
8.634	04/05/2024	0,045	0,045	0,600	0,00023
8.635	05/05/2024	0,145	0,045	0,618	0,00051
8.636	06/05/2024	0,045	0,045	0,227	0,00023
8.744	14/06/2024	0,127	0,045	0,964	0,00062
8.745	15/06/2024	0,091	0,045	1,855	0,00047
8.746	16/06/2024	0,091	0,145	0,636	0,00076
8.747	17/06/2024	0,045	0,045	0,600	0,00023
8.748	18/06/2024	0,109	0,045	0,673	0,00069
8.749	19/06/2024	0,091	0,045	0,964	0,00047
8.750	20/06/2024	0,127	0,045	1,364	0,00023
8.751	21/06/2024	0,109	0,045	1,364	0,00073
8.752	22/06/2024	0,109	0,045	2,764	0,00096
8.753	23/06/2024	0,291	0,045	5,346	0,00238
8.754	24/06/2024	0,436	0,109	4,436	0,00235
8.755	25/06/2024	0,309	0,045	2,091	0,00167
8.756	26/06/2024	0,218	0,045	2,582	0,00096
8.820	23/08/2024	0,145	0,045	0,655	0,00105
8.821	24/08/2024	0,145	0,045	0,227	0,00076
8.822	25/08/2024	0,109	0,045	0,227	0,00023
8.823	26/08/2024	0,091	0,045	0,227	0,00023
8.824	27/08/2024	0,109	0,045	0,227	0,00049
8.825	28/08/2024	0,145	0,045	0,227	0,00069
8.826	29/08/2024	0,182	0,045	0,227	0,00084
8.827	30/08/2024	0,164	0,045	0,227	0,00102



**Conselleria d'Empresa,
Ocupació i Energia**

Direcció General d'Economia Circular,
Transició Energètica i Canvi Climàtic

Sant Antoni de Portmany

Filtre	Data mostreig	As	Cd	Ni	Pb
		ng/m ³			µg/m ³
8.828	31/08/2024	0,236	0,045	0,227	0,00131
8.829	01/09/2024	0,236	0,045	0,227	0,00184
8.830	02/09/2024	0,145	0,045	0,227	0,00096
8.831	03/09/2024	0,200	0,045	0,227	0,00065
8.832	04/09/2024	0,045	0,045	0,227	0,00089
8.958	23/10/2024	0,211	0,048	1,130	0,00103
8.959	24/10/2024	0,182	0,046	0,893	0,00131
8.960	25/10/2024	0,145	0,045	0,964	0,00138
8.961	26/10/2024	0,164	0,045	0,837	0,00138
8.962	27/10/2024	0,145	0,045	0,509	0,00924
8.963	28/10/2024	0,109	0,045	0,727	0,00193
8.964	29/10/2024	0,509	0,045	1,564	0,00238
8.965	30/10/2024	0,964	0,091	4,146	0,00593
8.966	31/10/2024	0,546	0,045	2,109	0,00333
8.967	01/11/2024	0,273	0,182	7,347	0,00182
8.968	02/11/2024	0,164	0,045	0,818	0,00093
8.969	03/11/2024	0,364	0,091	1,509	0,00482
8.970	04/11/2024	0,418	0,145	2,637	0,01886

Foners

Filtre	Campanya	Data mostreig	B(a)P	B(a)A	B(b)F	B(k)F	B(j)F	DB(a,h)A	I(1,2,3,c,d)P
			ng/m ³						
8.490	HAP	09/01/2024	0,18	0,18	0,73	0,18	0,91	0,18	0,54
8.491	HAP	10/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.492	HAP	11/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.493	HAP	12/01/2024	0,18	0,18	0,36	0,18	0,91	0,18	0,36
8.494	HAP	13/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.495	HAP	14/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.496	HAP	15/01/2024	0,18	0,18	0,54	0,18	0,91	0,18	0,36
8.497	HAP	16/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.498	HAP	17/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.499	HAP	18/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.500	HAP	19/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.501	HAP	20/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.502	HAP	21/01/2024	0,18	0,18	0,36	0,18	0,91	0,18	0,36
8.638	HAP	14/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.639	HAP	15/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.640	HAP	16/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,90	0,18	0,18

Foners

Filtre	Campanya	Data mostreig	B(a)P	B(a)A	B(b)F	B(k)F	B(j)F	DB(a,h)A	I(1,2,3,c,d)P
			ng/m ³						
8.641	HAP	17/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.642	HAP	18/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.643	HAP	19/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.644	HAP	20/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.645	HAP	21/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.646	HAP	22/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.647	HAP	23/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.648	HAP	24/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.649	HAP	25/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.650	HAP	26/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.651	HAP	27/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18

Bellver

Filtre	Campanya	Data mostreig	B(a)P	B(a)A	B(b)F	B(k)F	B(j)F	DB(a,h)A	I(1,2,3,c,d)P
			ng/m ³						
8.504	HAP	09/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.505	HAP	10/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.506	HAP	11/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.507	HAP	12/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.508	HAP	13/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.509	HAP	14/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.510	HAP	15/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.511	HAP	16/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.512	HAP	17/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.513	HAP	18/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.514	HAP	19/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.515	HAP	20/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.516	HAP	21/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.654	HAP	14/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.655	HAP	15/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,90	0,18	0,18
8.656	HAP	16/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18

Bellver

Filtre	Campanya	Data mostreig	B(a)P	B(a)A	B(b)F	B(k)F	B(j)F	DB(a,h)A	I(1,2,3,c,d)P
			ng/m ³						
8.657	HAP	17/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.658	HAP	18/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.659	HAP	19/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.660	HAP	20/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.661	HAP	21/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.662	HAP	22/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.663	HAP	23/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.664	HAP	24/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.665	HAP	25/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.666	HAP	26/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.667	HAP	27/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.668	HAP	28/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18

Ciutadella

Filtre	Campanya	Data mostreig	B(a)P	B(a)A	B(b)F	B(k)F	B(j)F	DB(a,h)A	I(1,2,3,c,d)P
			ng/m ³						
8.532	HAP	10/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.533	HAP	11/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.534	HAP	12/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.535	HAP	13/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.536	HAP	14/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.537	HAP	15/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.538	HAP	16/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.539	HAP	17/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.540	HAP	18/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.541	HAP	19/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.542	HAP	20/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.543	HAP	21/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.544	HAP	22/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18

Sant Antoni de Portmany

Filtre	Campanya	Data mostreig	B(a)P	B(a)A	B(b)F	B(k)F	B(j)F	DB(a,h)A	I(1,2,3,c,d)P
			ng/m ³						
8.518	HAP	12/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.519	HAP	13/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.520	HAP	14/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.521	HAP	15/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.522	HAP	16/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.523	HAP	17/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.524	HAP	18/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.525	HAP	19/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.526	HAP	20/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.527	HAP	21/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.528	HAP	22/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.529	HAP	23/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.530	HAP	24/01/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.684	HAP	17/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.685	HAP	18/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.686	HAP	19/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18

Sant Antoni de Portmany

Filtre	Campanya	Data mostreig	B(a)P	B(a)A	B(b)F	B(k)F	B(j)F	DB(a,h)A	I(1,2,3,c,d)P
			ng/m ³						
8.687	HAP	20/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.688	HAP	21/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.689	HAP	22/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.690	HAP	23/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.691	HAP	24/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.692	HAP	25/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.693	HAP	26/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.694	HAP	27/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.695	HAP	28/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18
8.696	HAP	29/05/2024	0,18	0,18	0,18	0,18	0,91	0,18	0,18