

CAS PRÀCTIC núm. 10

Un ajuntament amb 15 poliesportius amb diferents instal·lacions en cada un disposa d'una plantilla de 40 treballadors de manteniment polivalent. En els darrers dos anys hi ha hagut un increment exponencial dels accidents de treball per sobreesforços. Els delegats de prevenció han denunciat reiteradament aquesta situació al Comitè de Seguretat i Salut i han exigit que l'Ajuntament en dugui a terme un estudi i prengui mesures sobre això. Atès que no han obtingut cap resposta, traslladen la denúncia a l'autoritat competent i li sol·liciten que actuï per resoldre la situació.

Dades que han aportat els delegats de prevenció:

- Els torns de feina es programen de manera que hi hagi un mínim de dos treballadors per instal·lació de dilluns a dissabte, tenint en compte que cada treballador lliura dos dies seguits. En cas de baixes o vacances no se substitueix cap treballador.
- Després de les darreres eleccions el nou equip de govern ha concertat amb els clubs esportius del municipi la possibilitat de compartir l'ús dels camps de futbol i rugbi, per la qual cosa s'ha de fer un canvi de porteries d'aquests dos esports tres vegades a la setmana en una de les instal·lacions esportives.
- Especificacions de les porteries de futbol i rugbi.
- Avaluació ergonòmica de riscos del Servei de Prevenció del muntatge i desmuntatge de les porteries de rugbi.

Establiu les condicions d'inseguretat i emeteu un informe de resposta a la consulta dels delegats de prevenció en què identifiqueu les possibles causes de l'increment d'accidents i proposeu les mesures correctores que s'han d'aplicar, i també la prioritat i la programació d'aquestes mesures.



PORTERIA DE ALUMINIO FÚTBOL 11 PORTÁTIL. Ref. EFPA010/ EFPA013



Descripción:

La portería de Fútbol 11, se fabrica según la Norma **UNE EN 748: 2004** y pertenece al Tipo 4; está diseñada para poder montarse en cualquier tipo de campo de fútbol 11 a sea superficie de tierra o césped.

El marco de la portería se compone por un larguero y dos postes de aluminio de sección ovoide de 120x100 mm (**Ref. EFPA010**) o redondo de 120 mm (**Ref. EFPA013**), y solidario a éste la portería completa su estructura con la base inferior también de aluminio. Estos perfiles son fabricados mediante un proceso de extrusión, dotándolos interiormente de un nervado que les proporciona la resistencia que la portería en su conjunto necesita. Están provistos también de una ranura interior para alojar los ganchos de sujeción de red.

Los postes con el larguero quedan unidos en las escuadras de la portería mediante unos arquillos rigidizadores superiores que a su vez se unen a la base mediante los arquillos tirantes inferiores, haciendo de ésta, una estructura compacta y muy resistente.

Las medidas interiores de la portería medidas interiores son de **7.32 m** de largo por **2.44 m** de alto, ajustándose así a las medidas establecidas por la normativa.

A todas las partes metálicas se les aplica una terminación cincada, resistente a las inclemencias meteorológicas.

DIMENSIONES (m.)	PESO (Kg.)
1 bulto de 7.6x0.33x0.3	94,76
1 bulto de 1.2x1x0.5	

++ El fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso.

PORTERÍAS DE RUGBY DE SECCIÓN CIRCULAR (Ref. PR005)

DESCRIPCIÓN

Diseñado conforme a la Normativa de la Federación Internacional de Rugby (IRB).


El juego de porterías está fabricado en perfil de aluminio de sección circular de 120 mm de diámetro.

Los postes verticales y el larguero se unen mediante una escuadra de acero pintada y sendas placas, también de acero, que registran en la canal de los perfiles de aluminio. Este sistema de fijación entre postes y escuadra permite regular la altura del larguero para ajustarla a la reglamentaria.

Cada poste está formado por dos piezas, unidas entre sí por un machón interior de acero.


Los anclajes para los postes están formados por unos machones de acero zincado.

DIMENSIONES



REV. 00 jun-15

Cualquier reproducción, tanto parcial como total, incluyendo cualquier forma de transmisión de la información contenida en el documento, debe ser previamente autorizada por MONDO. MONDO se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.



PORTERÍAS DE RUGBY - PR005

DATOS GENERALES

Dimensiones: 8.000x5.835x120mm

Peso: 112 kg/portería

Cantidad: 1 Jg.

GAMA DE COLORES ESTÁNDAR



ANCLAJE



PORTERÍA

PRODUCTO EMBALADO

LARGUEROS (PR0020A0010)

Dimensiones: 568x25x13cm

Peso: 37 kg

Tipo de embalaje: caja de cartón

Volumen embalado: 0,18 m³

Cantidad: 1 ud.

POSTES SUPERIORES (PR0020A0020)

Dimensiones: 401x25x13cm

Peso: 26 kg

Tipo de embalaje: caja de cartón

Volumen embalado: 0,13 m³

Cantidad: 2 uds.

POSTES INFERIORES (PR0020A0030)

Dimensiones: 401x25x13cm

Peso: 26 kg

Tipo de embalaje: caja de cartón

Volumen embalado: 0,13 m³

Cantidad: 2 uds.

PIECERÍO (PR0050A0040)

Dimensiones: 120x80x50cm

Peso: 95 kg

Tipo de embalaje: palé

Volumen embalado: 0,48 m³

Cantidad: 1 ud.

PORTERÍAS DE RUGBY DE SECCIÓN CIRCULAR (Ref. PR005)

USO

Campos de rugby:

- Competición de alto nivel
- Competición
- Entrenamiento

Deportes:

- Rugby

COMPLEMENTOS

Referencia	Descripción del Producto
PR200	Juego de anclajes para porterías de rugby de sección circular (4 uds)

ACCESORIOS

Referencia	Descripción del Producto
PR212	Juego de protecciones para porterías de rugby de sección circular (4 uds)

REV. 00 jun-15

Cualquier reproducción, tanto parcial como total, incluyendo cualquier forma de transmisión de la información contenida en el documento, debe ser previamente autorizada por MONDO. MONDO se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.