



**Instrucció de la directora general de Salut Pública en relació amb la vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH) en el Calendari d'immunitzacions per a tota la vida de les Illes Balears. Actualització per a l'any 2025.**

El grup de treball de Recomanacions de Vacunació contra el VPH, de la Ponència de Programa i Registre de Vaccinacions, va actualitzar les recomanacions sobre l'administració del vaccí. El document en què consten aquests canvis va ser aprovat per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut el 18 de juliol de 2024.

Aquest document actualitza l'evidència científica disponible sobre l'esquema d'una dosi de vacuna contra el VPH i conclou que, a causa de les evidències acumulades, es dona suport al **canvi de pauta en el Calendari comú d'immunitzacions: de dues dosis de vacuna contra el VPH a una en nins i nines de 12 anys**. Podeu consultar el document clicant [aquí](#).

Aquest canvi de pauta vacunal ha d'anar acompanyat d'altres estratègies de captació en el Calendari de vacunacions al llarg de tota la vida per l'any 2025 (homes i dones entre 13 i 18 anys d'edat). A més a més, el grup de treball insisteix en la importància que tenen les dades de registre de les vacunacions i el cribratge de càncer de cèrvix, així com el registre de tumors, per tal d'analitzar la influència del nombre de dosis administrades i l'edat de vacunació amb la incidència de lesions preneoplàsiques i neoplàsiques de cèrvix relacionades amb el VPH.

Per tot això, es dicta la instrucció següent per a l'administració de la vacuna contra el VPH disponible a les Illes Balears:

**Pauta de vacunació**

— Immunització sistemàtica:

- Nins i nines de 12 anys d'edat: **1 DOSI**

— Captació de dones i homes no vacunats amb cap dosi:

- Dones i homes entre 13 i 18 anys d'edat: **1 DOSI**





— Immunització de persones no vacunades i en determinades situacions de risc: homes que tenen relacions sexuals amb homes i persones en situació de prostitució, fins als 45 anys (inclosos):

- Fins als 25 anys: **1 DOSI**
- De 26 a 45 anys: **2 DOSIS**, separades almenys 6 mesos. Si han rebut anteriorment una pauta amb 1 dosi, cal completar fins a 2 dosis.

→ En qualsevol de les tres recomanacions anteriors, si hi coexisteix una situació d'immunosupressió, la pauta ha de ser de **3 DOSIS**.

— Immunització de persones no vacunades, fins a l'edat de 45 anys (inclosos) i que pertanyen a un dels grups següents:

- síndrome WHIM (IDP)
- infecció VIH
- trasplantament d'òrgan sòlid o de progenitors hematopoètics

**3 DOSIS (0,1-2 i 6 MESOS)**. Si han rebut anteriorment una pauta amb 1 o 2 dosis, cal completar fins a 3 dosis.

— Immunització de dones, independentment de l'edat, que hagin rebut tractament per lesió intraepitelial d'alt grau de cèrvix (CIN2+):

**3 DOSIS (0,1-2 i 6 MESOS)**, preferentment abans del tractament de la lesió o, si no és possible, tan aviat com es pugui in cop finalitzat el tractament. Si han rebut anteriorment una pauta amb 1 o 2 dosis, cal completar fins a 3 dosis.





## Vacuna disponible

Gardasil 9, suspensió injectable en xeringa precarregada. Consultau la [Fitxa tècnica](#).




## Registre de l'administració dels vaccins

Totes les vacunes administrades s'han de registrar a l'aplicació informàtica que correspongui a cada entitat sanitària:

- Servei de Salut de les Illes Balears: eSIAP
- Punts de vacunació gestionats per entitats privades: aplicació VACUNA.

## Farmacovigilància

Es recorda la importància de notificar qualsevol sospita de reacció adversa de la vacuna. La notificació es pot fer de les maneres següents:

- En l'entorn del Servei de Salut: des d'RELE/eSIAP, fent clic en la icona  es genera i s'emplenen la majoria de dades necessàries de forma automàtica.
- Fora de l'entorn del Servei de Salut: a partir de l'enllaç [IBNotificaram](#).
- També es pot notificar al [Sistema Espanyol de Farmacovigilància](#).

C. de Jesús, 38 A  
07010 Palma  
Tel. 971 17 74 00  
[salut.caib.es](http://salut.caib.es)

3



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=a67b401382cea57ccd236dc6ba82596c214129745975c9f94cecd95eae9976d2>

CSV: a67b401382cea57ccd236dc6ba82596c214129745975c9f94cecd95eae9976d2

Pàgina 3/5



### **Altres mesures de preventives**

La infecció per VPH s'adquireix fonamentalment per via sexual. Per aquest motiu, a més a més de la promoció de la vacunació entre la població diana, cal adoptar altres mesures preventives, com ara:

1. Promocionar la participació en el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Cèrvix entre les dones de 25 a 65 anys. Per a més informació, consultau [l'Estratègia de Càncer de les Illes Balears, de la Direcció General de Salut Pública](#).
2. Fomentar l'educació en sexualitat saludable de manera específica en funció de la població diana a la qual va dirigida (adolescents i persones en situacions de risc). Per a més informació, consultau la [pàgina web de Salut Sexual de la Direcció General de Salut Pública](#).

Palma, en la data de la signatura electrònica

La directora general de Salut Pública  
A. Elena Esteban Ramis

C. de Jesús, 38 A  
07010 Palma  
Tel. 971 17 74 00  
[salut.caib.es](http://salut.caib.es)

4



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=a67b401382cea57ccd236dc6ba82596c214129745975c9f94cecd95eae9976d2>

CSV: a67b401382cea57ccd236dc6ba82596c214129745975c9f94cecd95eae9976d2

Pàgina 4/5



# Govern de les Illes Balears

## DOCUMENT ELECTRÒNIC

### CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

a67b401382cea57ccd236dc6ba82596c214129745975c9f94cecd95eae9976d2

### ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=a67b401382cea57ccd236dc6ba82596c214129745975c9f94cecd95eae9976d2>

### INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

#### Signant

ANTONIA ELENA ESTEBAN RAMIS  
DIRECTORA GENERAL DE SALUT PUBLICA  
CONSELLERIA DE SALUT  
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 10-01-2025 10:34:45 GMT+0100

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

Firma amb segell de temps: 10-01-2025 10:37:40 GMT+0100

### METADADES ENI DEL DOCUMENT

Identificador: ES\_A04026921\_2025\_fu3g9h5ndbe7fkfk5uhl3ghhi83u0

Nom del document: \_rev\_PE\_191224\_\_Instrucció\_DGSP\_vacunaVPH\_DESEMBRE\_24\_CAT1-signat.pdf

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Tipus de document: Altres

Estat elaboració: Original

Òrgan: A04026921

Data captura: 10-01-2025 10:37:39 GMT+0100

Origen: Administració

Tipus de signatura: Pades

Pàgines: 5



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=a67b401382cea57ccd236dc6ba82596c214129745975c9f94cecd95eae9976d2>

CSV: a67b401382cea57ccd236dc6ba82596c214129745975c9f94cecd95eae9976d2



## **Conselleria de Salut**

Direcció General de Salut Pública

### **Enllaços de la instrucció de la directora general de Salut Pública en relació amb la vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH) en el Calendari d'immunitzacions per a tota la vida de les Illes Balears. Actualització per a l'any 2025.**

1. [Actualització de les recomanacions de vacunació contra el VPH. Revisió de la estratègia d'una dosi. Ponència de Programa i Registre de Vacunacions 2024.](#)
2. [Fitxa tècnica Gardasil 9.](#)
3. [IBNotificaram.](#)
4. [Sistema Español de Farmacovigilancia.](#)
5. [Estraègia de Càncer de les Illes Balears, de la Direcció General de Salut Pública.](#)
6. [Web de Salut Sexual de la Direcció General de Salut Pública.](#)



Conselleria de Salut

Direcció General de Salut Pública

# VACUNACIÓ CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMÀ (VPH)

## Instrucció de la DG Salut Pública per a l'any 2025

Vacuna disponible:

**GARDASIL 9** suspensió injectable en xeringa precarregada



### VACUNACIÓ SISTEMÀTICA

Nins i nines de 12 anys

**1 DOSI**



### CAPTACIÓ

Homes i dones entre 13 i 18 anys no vacunats amb cap dosi

**1 DOSI**



### PERSONES EN DETERMINADES SITUACIONS DE RISC

Homes que tenen relacions sexuals amb homes i persones en situacions de prostitució:

- Fins als 25 anys: **1 DOSI**
- Dels 26 anys als 45: **2 DOSIS** (separades entre si almenys 6 mesos)

### PERSONES EN CONDICIONS DE RISC FINS ALS 45 ANYS (inclosos)

Persones que pertanyen als grups següents: síndrome WHIM (IDP), infecció VIH o trasplantament d'òrgan sòlid o de progenitors hematopoètics:

**3 DOSIS**  
**(0,1-2 i 6 MESOS)**

### PERSONES EN CONDICIONS DE RISC

Dones que han rebut tractament per lesió intraepitelial d'alt grau de cèrvix (CIN2+):

**3 DOSIS**  
**(0,1-2 i 6 MESOS)**

Preferentment, abans del tractament de la lesió. Si no és possible, tan aviat com es pugui un cop finalitzat el tractament.

Sempre que coexisteixi una situació d'**immunosupressió**, la pauta ha de ser de **3 DOSIS**.



Les persones que **anteriorment han rebut una o dos dosis** d'una vacuna contra el VPH i es troben en situació/ tenen una condició de risc: s'ha de **completar la pauta en funció del grup** al que pertanyen.

### ALTRES MESURES DE PREVENCIÓ

Promocionar el **Programa de Detecció Precoç de Càncer de Cèrvix** entre les dones de 25 a 65 anys.

Fomentar l'**educació en sexualitat saludable en funció de la població diana a la qual va dirigida** (adolescents i persones en situacions de risc).

